# NEW YORK UFO-60

BIO-40-006

New York UFO-60 Montado en el techo es una chimenea de bioetanol georgeus. Está hecho a mano por Hein & Haugaard en Dinamarca y el tiempo de combustión es de hasta 6 horas por llenado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Especificaciones clave

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Biochimenea de techo |
| Marca | Hein & Haugaard |
| Incluido en el paquete | Herramienta de extinción |
| Incluido en el paquete | Quemadores Bioetanol |
| Incluido en el paquete | manual de usuario |
| Uso | Interior |
| Garantía | 2 Años |

### Dimensiones y Peso

| | |
|---|---|
| Altura | 27,5 cm |
| Diámetro | 60 cm |
| Peso | 26 kg |

### Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| Tamaño mínimo de habitación | 45 m³ |
| Combustible | Bioetanol |
| Tiempo de combustión hasta | 6 horas |
| Capacidad | 1,5 Litro |
| Poder calorífico (máx.) | 1,76 kW |
| Consumo | 0,25 L/hora |

### Especificaciones del quemador

| | |
|---|---|
| Llama ajustable | Sí |
| Control | Manual |
| Modelo de quemador | 1,5 Litros Deluxe |
| Longitud de la llama | 24 cm |
| Control remoto | No |

### Material y apariencia

| | |
|---|---|
| Material | Acero |
| Color | Acero |
| Vista de las llamas | Frontal |
| Forma | Ovalado |
| Vidrio incluido | No |

### Detalles de instalación

| | |
|---|---|
| Conducto de chimenea | No requiere conducto |
| Requisitos de alimentación | No |


10
mm


50 mm
78 mm

DIBUJO T??CNICO