

FOCO TWO SLIM 600

BIO-30-101

Con Foco Dos 600 Delgado es una chimenea de bioetanol de túnel estrecho para instalar en una pared. La bio-chimenea tiene una profundidad de sólo 20 cm y se adecua a paredes delgadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia

Color	Negro
-------	-------

Apariencia

Grosor acero	4 mm
--------------	------

Apariencia

Material	Acero
Vidrio incluido	Sí

Medidas

Altura	50 cm
Largo/Ancho	60 cm
Profundidad	20 cm

Quemador - Funciones

Capacidad	2,5 Litro
Control	Manual
Control remoto	No
Llama ajustable	Sí
Longitud de la llama	26 cm
Poder calorífico (máx.)	2,2 kW
Quemadores	2,5 Liter Superior
Requiere electricidad	No
Tamaño mínimo de habitación	60 m ³
Tiempo de combustión	7,5 horas
Combustible	Bioetanol

Tipo

Garantía	2 años
Montaje	Chimenea bioetanol empotrada 2 caras
Productor	Foco

Tipo



Tasa de cambio de aire recomendada	1
------------------------------------	---

Tipo

Uso	Interior
-----	----------

Superior manual

