

## FOCO TWO 1200

BIO-30-106

Foco Dos 1200 es una chimenea de bioetanol de túnel de dos caras para instalar en una pared, donde podrá ver el fuego desde dos lados opuestos. Elija entre un quemador manual o automático.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Apariencia

Color	Negro
-------	-------

#### Apariencia

Grosor acero	4 mm
--------------	------

#### Apariencia

Material	Acero
Vidrio incluido	Sí

#### Medidas

Altura	50 cm
Largo/Ancho	120 cm
Peso	35 kg
Profundidad	40 cm

#### Quemador - Funciones

Consumo	0,72 L/hora
Control	Automático
Control	Manual
Control	Remoto
Control remoto	Sí (compra adicional)
Llama ajustable	Sí
Longitud de la llama	85 cm
Poder calorífico (máx.)	6,2 kW
Quemadores	5 Litros Superior
Requiere electricidad	No
Requiere electricidad	Sí
Tamaño mínimo de habitación	90 m <sup>3</sup>
Tiempo de combustión	6 horas
Combustible	Bioetanol
Conducto de chimenea	No requiere conducto



#### Tipo

Garantía	2 años
Montaje	Chimenea bioetanol empotrada

2 caras

Productor	Foco
-----------	------





**Tipo**

Tasa de cambio de aire recomendada	1
------------------------------------	---





**Tipo**

Uso	Interior
-----	----------





### PrimeFire 1000






### FLA 3 990 mm



### FLA 3+ 990 mm





### Automatic burner 1000

