

## FOCO ROOM DIVIDER 1200

BIO-30-112

Foco Divisor de Atmósferas 1200 es una chimenea de bioetanol incorporada para construir en una pared divisoria, donde podrá ver las llamas desde tres lados. Elija entre un quemador manual o automático.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Quemador - Funciones

Llama ajustable	Sí
Control	Remoto
Control	Automático
Control	Manual
Tiempo de combustión	6 horas
Tamaño mínimo de habitación	90 m <sup>3</sup>
Quemadores	5 Litros Superior
Longitud de la llama	85 cm
Poder calorífico (máx.)	6,2 kW
Requiere electricidad	Sí
Requiere electricidad	No
Control remoto	Sí (compra adicional)
Consumo	0,87 L/hora

#### Tipo

Conducto de chimenea	No requiere conducto
Tasa de cambio de aire recomendada	1
Montaje	Chimenea bioetanol empotrada 3 caras
Productor	Foco
Combustible	Bioetanol
Tipo de chimenea	División de espacios
Uso	Interior
Garantía	2 años

#### Medidas





Largo/Ancho	120 cm
Altura	50 cm
Profundidad	40 cm
Peso	30 kg

#### Apariencia





Material	Acero
Grosor acero	4 mm
Color	Negro
Vidrio incluido	Sí







### PrimeFire 1000







### FLA 3 990 mm



### FLA 3+ 990 mm





### Automatic burner 1000

