

FOCO THREE 1200

BIO-30-115

Foco Tres 1200 es una chimenea de bioetanol incorporada por tres lados, diseñada para ser incorporada en una pared donde podrá ver las llamas desde tres lados diferentes. Elija entre un quemador manual o automático.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia

| | |
|-------|-------|
| Color | Negro |
|-------|-------|

Apariencia

| | |
|--------------|------|
| Grosor acero | 4 mm |
|--------------|------|

Apariencia

| | |
|-----------------|-------|
| Material | Acero |
| Vidrio incluido | Sí |

Medidas

| | |
|-------------|--------|
| Altura | 50 cm |
| Largo/Ancho | 120 cm |
| Peso | 35 kg |
| Profundidad | 40 cm |

Quemador - Funciones

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Consumo | 0,87 L/hora |
| Control | Automático |
| Control | Manual |
| Control | Remoto |
| Control remoto | Sí (compra adicional) |
| Llama ajustable | Sí |
| Longitud de la llama | 85 cm |
| Poder calorífico (máx.) | 6,2 kW |
| Quemadores | 5 Litros Superior |
| Requiere electricidad | No |
| Requiere electricidad | Sí |
| Tamaño mínimo de habitación | 90 m ³ |
| Tiempo de combustión | 6 horas |
| Combustible | Bioetanol |
| Conducto de chimenea | No requiere conducto |



Tipo

| | |
|----------|------------------------------|
| Garantía | 2 años |
| Montaje | Chimenea bioetanol empotrada |

3 caras

| | |
|-----------|------|
| Productor | Foco |
|-----------|------|


Tipo

| | |
|------------------------------------|---|
| Tasa de cambio de aire recomendada | 1 |
|------------------------------------|---|




Tipo

| | |
|-----|----------|
| Uso | Interior |
|-----|----------|




Superior Manual






FLA 3+ 990 mm



FLA 3 990 mm



PrimeFire 1000



Automatic burner 1000

