

FOCO MYST THREE 1200

HYB-30-109

Chimenea empotrada de tres lados Foco Myst Three 1200 que funciona con vapor de agua, lo que no genera riesgo de incendio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Capacidad | 2 Litro |
| Poder calorífico (máx.) | Sin calor kW |
| Quemadores | Dimplex Optimyst Cassette 1000 |
| Termostato | No |
| Ventilación | 420 cm2 |
| Conducto de chimenea | No requiere conducto |
| Control remoto | Sí (incluido) |
| Llama ajustable | Sí |
| Control | Remoto |
| Requiere electricidad | Sí |
| Tiempo de combustión | 10 horas |
| Combustible | Water and Electricity |
| Consumo | 440 L/hora |

Función

| | |
|-----------------|------------------|
| Color de llama | 1 Color |
| Interior | Negro |
| Material | Acero |
| Color | Negro |
| Acabado | Mate |
| Decoración | Leña (adicional) |
| Vidrio incluido | Sí |
| Peso del vidrio | 15 cm |





Tipo

| | |
|-----------|--|
| Montaje | Chimenea vapor de agua empotrada 3 caras |
| Productor | Foco |
| Uso | Interior |
| Garantía | 2 años |


Medidas

| | |
|----------------|--------|
| Largo/Ancho | 120 cm |
| Altura | 50 cm |
| Profundidad | 40 cm |
| Peso | 40 kg |
| Longitud cable | 150 cm |







CASSETTE 100 AUTOMATIC



TOP




FRONT




SIDE

CASSETTE 1000 MANUAL



FRONT



SIDE