

CHIMENEA BIOETANOL PARA SUELO EN BLANCO

BIO-20-234b

Chimenea Bioetanol grande y larga pintada en blanco, con un tiempo de combustión de 6,5 horas por llenado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia

| | |
|-----------------|-----------|
| Acabado | Brillante |
| Color | Blanco |
| Material | Acero |
| Vidrio incluido | Sí |

Medidas

| | |
|-------------|--------|
| Altura | 70 cm |
| Largo/Ancho | 120 cm |
| Profundidad | 30 cm |

Quemador

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Capacidad | 4,0 Litro |
| Combustible | Bioetanol |
| Conducto de chimenea | No requiere conducto |
| Consumo | 0,62 L/hora |
| Control | Manual |
| Control remoto | No |
| Llama ajustable | Sí |
| Longitud de la llama | 60 cm |
| Poder calorífico (máx.) | 4,4 kW kW |
| Quemadores | 4 Litros Superior |
| Requiere electricidad | No |
| Tamaño mínimo de habitación | 80 m ³ |
| Tasa de cambio de aire recomendada | 1 |
| Tiempo de combustión | 6,5 horas |

Tipo

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Montaje | Biochimenea portátil |
| Montaje | Chimenea bioetanol empotrada 2 caras |
| Productor | ScandiFlames |

Tipo

| | |
|------------------|---------|
| Tipo de chimenea | Frontal |
|------------------|---------|



Tipo

Usa

Interior



