

## CHIMENEA BIO CUADRADA EN BLANCO CON BORDES REDONDOS

BIO-10-004WH

chimenea de bioetanol de pared cuadrada con bordes redondeados, fabricada en elegante acero blanco con recubrimiento en polvo. Este modelo compacto mide 50 cm de alto y ancho, con una profundidad de solo 20 cm, ideal para espacios pequeños. Incluye un quemador manual de bioetanol de 1,5 litros que ofrece hasta 6 horas de combustión. La llama es ajustable, y el cristal de seguridad frontal protege las llamas de corrientes de aire leves. Fácil de instalar con los tornillos incluidos, no requiere ventilación ni chimenea, siendo perfecta para habitaciones de al menos 45 m<sup>3</sup>. Ofrece una potencia calorífica de hasta 2 kW, equivalente a aproximadamente 1/3 de una estufa de leña tradicional.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Especificaciones clave

Tipo de producto	Chimenea bioetanol empotrada
Marca	ScandiFlames
Incluido en el paquete	Herramienta de extinción
Incluido en el paquete	Quemadores Bioetanol
Incluido en el paquete	manual de usuario
Incluido en el paquete	Soporte
Incluido en el paquete	Tornillos
Incluido en el paquete	Cristal
Uso	Interior
Garantía	2 Años

#### Dimensiones y Peso

Largo/Ancho	50 cm
Altura	50 cm
Profundidad	20 cm
Peso	12,5 kg

#### Especificaciones Técnicas

Tamaño mínimo de habitación	45 m <sup>3</sup>
Combustible	Bioetanol
Tiempo de combustión hasta	6 horas
Capacidad	1,5 Litro
Poder calorífico (máx.)	1,76 kW
Consumo	0,25 L/hora
Tasa de cambio de aire recomendada	1

#### Especificaciones del quemador

Llama ajustable	Sí
Control	Manual
Modelo de quemador	1,5 Litros Deluxe
Longitud de la llama	24 cm
Control remoto	No

#### Material y apariencia

Material	Acero
----------	-------



Color	Blanco
Interior (color/material)	Negro
Vista de las llamas	Frontal
Forma	Cuadrado
Vidrio incluido	Sí

### **Detalles de instalación**

Conducto de chimenea	No requiere conducto
Requisitos de alimentación	No

