

## CHIMENEA DE BIOETANOL DE SUELO - NEGRO

BIO-20-213Black

Esta chimenea de bioetanol negra de dos caras es un modelo independiente y atravesable, donde las llamas pueden disfrutarse desde ambos lados. Es ideal como separador de ambientes entre, por ejemplo, el salón y la cocina, aunque también puede integrarse en la pared. Con un quemador manual de 3,5 litros, ofrece hasta 7,5 horas de combustión y una potencia calorífica máxima de 3,3 kW. La chimenea es fácil de instalar, ya que no requiere conexión eléctrica ni chimenea. El paquete incluye vidrio de seguridad, herramientas para regular las llamas y para apagarlas.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Quemador

Control remoto	No
Tasa de cambio de aire recomendada	1
Quemadores	3,5 Litros Superior
Longitud de la llama	45 cm
Tamaño mínimo de habitación	70 m <sup>3</sup>
Requiere electricidad	No
Tiempo de combustión	7,5 horas
Llama ajustable	Sí
Control	Manual
Poder calorífico (máx.)	3,3 kW
Capacidad	3,5 Litro
Conducto de chimenea	No requiere conducto
Combustible	Bioetanol
Consumo	0,46 L/hora



#### Tipo

Montaje	Chimenea bioetanol empotrada 2 caras
Montaje	Biochimenea portátil
Productor	ScandiFlames
Uso	Interior
Garantía	2 años

#### Apariencia

Material	Acero
Color	Negro
Forma	Rectangular
Vidrio incluido	Sí

#### Medidas

Largo/Ancho	100 cm
Altura	70 cm
Profundidad	30 cm
Peso	36 kg





