

PRIMEFIRE CASING - PLANIKA

BIO-60-020-1

La carcasa Planika PrimeFire incluye un quemador automático de bioetanol con un marco de acero envolvente que está listo para instalarse en la pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Quemador

Tasa de cambio de aire recomendada	1
Quemadores	Planika PrimeFire 700
Tamaño mínimo de habitación	44 m ³
Requiere electricidad	Sí
Tiempo de combustión	4.5 horas
Llama ajustable	Sí
Control	Remoto
Control	Automático
Capacidad	1,9 Litro
Control remoto	Sí (incluido)
Poder calorífico (máx.)	4,4 kW
Conducto de chimenea	No requiere conducto
Niveles de la llama	2
Combustible	Bioetanol

Apariencia

Interior	Negro
Material	Cristal templado
Material	Acero galvanizado
Material	Acero
Color	Negro
Acabado	Revestido en polvo
Forma	Rectangular
Decoración	Leña (adicional)
Decoración	Piedras (adicional)
Vidrio incluido	Sí

Tipo


Productor	Planika Fires
Tipo de chimenea	Frontal
Uso	Interior
Garantía	2 años

Medidas


Largo/Ancho	78,4 cm
Altura	43 cm
Profundidad	30,3 cm



FRONT VIEW



SIDE VIEW



TOP VIEW

