

OKTO - CHIMENEA BIOETANOL DE PARED BLANCA

BIO-10-059

Esta chimenea de bioetanol tiene un diseño elegante en acabado blanco y es fácil de montar en la pared. El diseño octogonal es elegante e innovador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones clave

Tipo de producto	Chimenea bioetanol empotrada
Marca	ScandiFlames
Incluido en el paquete	Herramienta de extinción
Incluido en el paquete	Quemadores Bioetanol
Incluido en el paquete	manual de usuario
Incluido en el paquete	Soporte
Incluido en el paquete	Tornillos
Incluido en el paquete	Cristal
Uso	Interior
Garantía	2 Años

Dimensiones y Peso

Profundidad	13 cm
Diámetro	60 cm
Peso	14,5 kg

Especificaciones Técnicas

Tamaño mínimo de habitación	40 m³
Combustible	Bioetanol
Tiempo de combustión hasta	5 horas
Capacidad	1 Litro
Poder calorífico (máx.)	2 kW
Consumo	0,25 L/hora
Tasa de cambio de aire recomendada	1

Especificaciones del quemador

Llama ajustable	Sí
Control	Manual
Modelo de quemador	1Litros Premium
Longitud de la llama	13 cm
Control remoto	No

Material y apariencia

Material	Acero
Color	Blanco
Interior (color/material)	Negro
Vista de las llamas	Frontal
Forma	Redondo





Vidrio incluido

Sí

Detalles de instalación

Conducto de chimenea	No requiere conducto
Requisitos de alimentación	No