

LUGO 2000 WATT CALEFACTORES DE PATIO ELÉCTRICOS

OUT-80-107

Calentador de terraza Lugo para montaje en pared. Tiene tres niveles de calentamiento de hasta 2000 W y es fácil de montar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones clave

	Sunred
Tipo de producto	Calentador eléctrico exterior de pared
Uso	Exterior
Garantía	2 Años

Especificaciones técnicas

	1,8 m
Tipo de luz	Infrarrojos
Combustible	Electricidad
Poder calorífico (min.)	0,65 kW
Área de calefacción	5-14 m²
Poder calorífico (máx.)	2 kW
Consumo	2000 L/hora
Consumo	1300 L/hora
Consumo	650 L/hora

Dimensiones y peso

Largo/Ancho	50 cm
Altura	19,5 cm
Profundidad	16 cm
Peso	16 kg

Funciones

Control	Manual
Control remoto	No
Temporizador	No

Material y apariencia

Material	Aluminio
Material	Acero inoxidable
Color	Gris

Detalles de instalación

Distancia abajo	180 cm
Distancia lateral	50 cm
Distancia arriba	50 cm
Distancia con materiales combustibles	75 cm
Requisitos de alimentación	Sí



