

BUBBLE WALL - PLANIKA

BIO-60-078

Chimenea de bioetanol para pared con quemador automático de Planika. Hasta 4,5 horas de combustión y 2,5 kW de potencia calorífica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones clave

Tipo de producto	Chimenea bioetanol empotrada
Marca	Planika Fires
Uso	Interior
Garantía	2 Años

Dimensiones y Peso

Largo/Ancho	65 cm
Altura	65 cm
Profundidad	37 cm
Diámetro	65 cm
Longitud cable	160 cm

Especificaciones Técnicas

Tamaño mínimo de habitación	25 m ³
Combustible	Bioetanol
Tiempo de combustión hasta	4.5 horas
Capacidad	1,3 Litro
Niveles de la llama	2
Poder calorífico (máx.)	2,5 kW
Tasa de cambio de aire recomendada	1

Especificaciones del quemador

Llama ajustable	Sí
Control	Automático
Control	Remoto
Modelo de quemador	Planika Senso Burner
Control remoto	Sí (incluido)

Material y apariencia

Material	Cristal templado
Material	Acero galvanizado
Material	Acero
Color	Negro
Acabado	Revestido en polvo
Interior (color/material)	Negro
Vista de las llamas	Frontal
Forma	Redondo
Decoración	Leña (adicional)



Decoración	Piedras (adicional)
Vidrio incluido	Sí

Detalles de instalación

Conducto de chimenea	No requiere conducto
Requisitos de alimentación	Sí

