

BIO-50-594

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## Quemador

Control remoto	No
Quemadores	Decoflame Manual
Niveles de la llama	1
Distancia con materiales combustibles	50 cm
Tasa de cambio de aire recomendada	1 Air changes per Hour
Tamaño mínimo de habitación	Outdoor m³
Longitud de la llama	90 cm
Tiempo de combustión	20 horas
Requiere electricidad	No
Llama ajustable	Sí
Control	Manual
Poder calorífico (máx.)	8,2 kW
Capacidad	10 Litro
Poder calorífico (min.)	4,1 kW
Conducto de chimenea	No requiere conducto
Combustible	Bioetanol
Consumo	0,71 L/hora


## Tipo

	Tornillos
	manual de usuario
	Quemadores Bioetanol
	Herramienta de extinción
Montaje	Quemador bioetanol para exterior
Productor	Decoflame
Tipo de chimenea	44,1
Tipo de chimenea	A todos lados
Uso	Exterior
Garantía	2 años

## **Apariencia**

Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Acabado	Acero inoxidable
Forma	Rectangular
Vidrio incluido	No







Largo/Ancho	94,5 cm
Altura	18,2 cm
Profundidad	12 cm
Peso	18 kg