

FOCO TWO 800 MEDIUM - AUTOMÁTICO

BIO-30-139PF

La Foco Two 800 Medium es una chimenea para empotrar de doble cara. Equipada con un quemador automático, elija entre dos modelos diferentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia

| | |
|-------|-------|
| Color | Negro |
|-------|-------|

Apariencia

| | |
|--------------|------|
| Grosor acero | 4 mm |
|--------------|------|

Apariencia

| | |
|-----------------|-------|
| Material | Acero |
| Vidrio incluido | Sí |

Medidas

| | |
|-------------|-------|
| Altura | 50 cm |
| Largo/Ancho | 80 cm |
| Profundidad | 30 cm |



Quemador - Funciones

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Capacidad | 1,9 Litro |
| Capacidad | 4,0 Litro |
| Consumo | 0,4 L/hora |
| Consumo | 0,45 L/hora |
| Control | Panel de control |
| Control | Remoto |
| Control remoto | Sí (incluido) |
| Llama ajustable | Sí |
| Longitud de la llama | 50 cm |
| Poder calorífico (máx.) | 3,2 kW |
| Poder calorífico (máx.) | 4,4 kW kW |
| Quemadores | DecoFlame F3 |
| Quemadores | PrimeFire 700 |
| Requiere electricidad | Sí |
| Tamaño mínimo de habitación | 44 m ³ |
| Tamaño mínimo de habitación | 64 m ³ |
| Tiempo de combustión | 20 horas |
| Tiempo de combustión | 4.5 horas |
| Combustible | Bioetanol |
| Conducto de chimenea | No requiere conducto |

Tipo

| | |
|-----------|---|
| Garantía | 2 años |
| Montaje | Chimenea bioetanol empotrada 2 caras |
| Productor | Foco |



Tipo

| | |
|------------------|-----------|
| Tipo de chimenea | Dos caras |
|------------------|-----------|

Tipo

| | |
|-----|----------|
| Uso | Interior |
|-----|----------|

PrimeFire 700



Automatic burner 700

