

# CHIMENEA DE BIOETANOL SKAGEN BLANCA

BIO-50-403

La chimenea de bioetanol Skagen Blanca combina diseño minimalista y funcionalidad. Con unas dimensiones compactas de 75 cm de largo, 67,8 cm de alto y 24,5 cm de ancho, es ideal para interiores modernos. Su capacidad de 2 litros proporciona hasta 6 horas de combustión limpia y sin humo, generando un calor de 3 kW. Perfecta para crear un ambiente cálido y acogedor, esta chimenea de control manual es una opción elegante y sostenible.

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **Especificaciones clave**

| Tipo de producto | Revestimiento biochimena |
|------------------|--------------------------|
| Marca            | ScandiFlames             |
| Marca            | Tagu                     |
| Uso              | Interior                 |
| Garantía         | 2 Años                   |

### **Dimensiones y Peso**

| Largo/Ancho | 75 cm   |
|-------------|---------|
| Altura      | 67,8 cm |
| Profundidad | 24,5 cm |
| Peso        | 31,8 kg |

### **Especificaciones Técnicas**

| Tamaño mínimo de habitación | 65 m³       |
|-----------------------------|-------------|
| Combustible                 | Bioetanol   |
| Tiempo de combustión hasta  | 6 horas     |
| Capacidad                   | 2 Litro     |
| Poder calorífico (máx.)     | 3 kW        |
| Consumo                     | 0,35 L/hora |

## Especificaciones del quemador

| Llama ajustable      | Sí     |
|----------------------|--------|
| Control              | Manual |
| Longitud de la llama | 25 cm  |

#### Material v apariencia

| The contact of the co |         |
|--|---------|
| Material   | MDF     |
| Color  | Blanco  |
| Interior (color/material)  | Negro   |
| Vista de las llamas  | Frontal |
| Vidrio incluido  | No      |

#### Detalles de instalación

| Conducto de chimenea       | No requiere conducto |
|----------------------------|----------------------|
| Requisitos de alimentación | No                   |



